





ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ

2+1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
3+1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
4+1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
5+1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ
6+1 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΑΛΑΚΙ

2 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ



ΠΛΑΤΥ ΣΚΑΛΙ
26εκ X 38εκ

ΜΕ
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ
ΛΑΣΤΙΧΟ

ΝΕΟ



3 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ

Σελ : 65

**Πλαστικά
Λεοντάκη**
ΤΗΛ: 2310 688114

ISO 9001 : 2000

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ανθεκτική σε βάρος έως 150 κιλά.

Ελαφριά και εύκολη στην χρήση.

Κατασκευασμένη κατά το ISO 9001:2000

Η μόνη με αλυσίδα ασφαλείας.



ΣΚΑΛΑ 2+1

ΣΚΑΛΑ 3+1


ΣΚΑΛΑ 4+1

ΣΚΑΛΑ 5+1

ΣΚΑΛΑ 6+1

ΣΚΑΛΑ 7+1

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



	A (mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	ΒΑΡΟΣ (Kg)
ΣΚΑΛΑ 2+1	600	1255	685	430	300	2.70
ΣΚΑΛΑ 3+1	600	1470	860	462	300	3.35
ΣΚΑΛΑ 4+1	600	1675	1062	483	300	3.80
ΣΚΑΛΑ 5+1	600	1895	1203	510	300	4.30
ΣΚΑΛΑ 6+1	600	2110	1376	535	300	4.80
ΣΚΑΛΑ 7+1	600	2325	1549	560	300	5.20

ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΑΛΑ

1,50 Μέτρο

1,75 Μέτρο

2.00 Μέτρα

2.25 Μέτρα

2.50 Μέτρα



ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΑΛΑ ΒΑΜΕΝΗ

1,50 Μέτρο

1,75 Μέτρο

2.00 Μέτρα

2.25 Μέτρα

2.50 Μέτρα



- Από ξύλο Α' ποιότητας στεγνωμένο σε ξηραντήριο
- Τέσσερις περαστές βίδες με παξιμάδια ασφαλείας και τέσσερα στριφώνια ανά μεντεσέ
- Με χρωματισμένες ντίζες στο πρώτο και στο τελευταίο σκαλοπάτι
- Με ιμάντα ασφαλείας και πλαστικά τακάκια στα πόδια

Βαμένη με βερνίκι εμποτισμού
νεφτιού της SIRCA Ιταλίας

www.leontaki.gr


**Πλαστικά
Λεοντάκη**
ΤΗΛ: 2310 688114

ΣΠΑΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



150 Kg

Δύο μεγέθη




	4 X 3	4 X 4
A	3,00	3,40
A1	3,30	3,85
A2	4,70	5,75
B	1,75	2,30
C	3,60	4,70

Σελ: 68

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

NEW

EN 131
CERTIFICATE



	3 X 8	3 X 10	3 X 12
A	3.35	4.15	4.70
A1	3.90	4.40	4.95
A2	4.40	5.45	6.55
A3	6.30	7.90	9.55
B	2.30	2.85	3.40
B1	3.70	4.70	5.80
C	2.40	3.00	3.60
C1	5.20	6.90	8.60

ΤΡΙΠΟΔΗ ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΑΛΑ



- Ιδανική σκάλα για μάζεμα καρπών και κλαδέματος στο χωράφι.
- Πλαστικά τακάκια στα πόδια για να μην βουλιάζουν στο μαλακό χώμα.
- Ενισχύσεις κάτω από τα κεντρικά σκαλοπάτια για σίγουρο πάτημα.
- Παράγεται σε δύο μεγέθη :
2,10m & 2,40m
- Με ιμάντα ασφαλείας και γάντζο για στήριξη
- Ενισχυμένα δοκάρια 40mmX50mm.

2,10 μέτρα

2,40 μέτρα

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ

EN 131
CERTIFICATE

NEW



ΤΥΠΟΣ	ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ	ΥΨΟΣ ΚΛ.	ΥΨΟΣ ΑΝ.	ΠΛΑΤΟΣ	ΒΑΡΟΣ
TL 8	8	0.67m	2.60m	0.46m	6.25kg
TL 12	12	0.79m	3.80m	0.47m	10.30kg



**Πλαστικά
Λεοντακη**

ΤΗΛ: 2310 688114

Σιδερώστρα GOLDEN



**Πλαστικά
Λεοντακη**



Με νοβοπάν

Με ενισχυμένο πόδι Φ26

Μέγεθος 32 X 120


Άκαυστο σιδερόπανο

Μεταβαλλόμενο ύψος από 40-90 cm

Σιδερώστρα CLASS



**Πλαστικά
Λεοντακη**



Με μεταλλικό πλέγμα

Με ενισχυμένο πόδι Φ26

Μέγεθος 32 X 120

Άκαυστο σιδερόπανο

Μεταβαλλόμενο ύψος από 40-90 cm

Σιδερώστρα MANOLYA



**Πλαστικά
Λεοντακη**





**Με μεταλλικό πλέγμα
Με ενισχυμένο πόδι Φ26
Μέγεθος 39 X 115
Άκαυστο σιδερόπανο
Μεταβαλλόμενο ύψος από 40-90 cm**

Σιδερώστρα TRUVA



**Πλαστικά
Λεοντακη**



**Με μεταλλικό πλέγμα
Με ενισχυμένο πόδι 20 X 30
Μέγεθος 39 X 115
Άκαυστο σιδερόπανο
Μεταβαλλόμενο ύψος από 40-90 cm**



**Πλαστικά
Λεοντακη**

ΤΗΛ: 2310 688114

www.leontaki.gr



Σελ : 74

gimi 

Italian forms & functions

Aster

18 metri   

INOX 18/10

189 cm

96 cm

55 cm

QUALITY
★★★★★




1 Superficie per essiccazione in acciaio inox 18/10
2 Integrità linea in 30/30 inox steel
3 Antiruggine: solo Siderstar 18/10

11 Stabilità dinamica
12 Antiscivolo
13 Estensibile
14 Sostegno da soffitto
15 Resistenza
16 Cinescopio
17 Torsionibling

11 Stabilità dinamica
12 Antiscivolo
13 Estensibile
14 Sostegno da soffitto
15 Resistenza
16 Cinescopio
17 Torsionibling

gimi 

Made in Italy

Top Super


20 metri   

202 cm

96 cm

55 cm

QUALITY
★★★



Con ruote

Avec roulettes - With wheels
Auf Rollen - Con ruedas

11 Stabilità dinamica
12 Antiscivolo
13 Estensibile
14 Sostegno da soffitto
15 Resistenza
16 Cinescopio
17 Torsionibling

11 Stabilità dinamica
12 Antiscivolo
13 Estensibile
14 Sostegno da soffitto
15 Resistenza
16 Cinescopio
17 Torsionibling

**Πλαστικά
Λεοντακη**

ΤΗΛ: 2310 688114

www.leontaki.gr

gimi 

Made in Italy

Jolly

18m   

QUALITY
★★★★★



snodo saldato
welded joint

11 Stabilità dinamica
12 Antiscivolo
13 Estensibile
14 Sostegno da soffitto
15 Resistenza
16 Cinescopio
17 Torsionibling

11 Stabilità dinamica
12 Antiscivolo
13 Estensibile
14 Sostegno da soffitto
15 Resistenza
16 Cinescopio
17 Torsionibling

gimi 

Italian forms & functions

Rocky

20 metri   

205 cm

94 cm

55 cm

QUALITY
★★★★★



**Superficie
zincata**

11 Stabilità dinamica
12 Antiscivolo
13 Estensibile
14 Sostegno da soffitto
15 Resistenza
16 Cinescopio
17 Torsionibling

11 Stabilità dinamica
12 Antiscivolo
13 Estensibile
14 Sostegno da soffitto
15 Resistenza
16 Cinescopio
17 Torsionibling

**Απλώστρα αλουμινίου.
Δεν σκουριάζει ΠΟΤΕ**

**Πλαστικά
Λεοντακη**
ΤΗΛ: 2310 688114



**Η ιδανική μικρή απλώστρα για το μπάνιο
και το καλοριφέρ.
Ηλεκτροστατική βαφή και ρυθμιζόμενα μπράτσα.**

QUICK

ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ UBO

**Πλαστικά
Λεοντακη**
ΤΗΛ: 2310 688114



9 gr σε καρτέλα 24 τμχ

21 gr σε κουτάκι 12 τμχ

BIG BAGS



0,80 X 0,80 X 0,70

0,90 X 0,90 X 0,90

1,00 X 1,00 X 1,00

0,90 X 0,90 X 1,20



Με βαλβίδα



Κλειστό κάτω

**Πλαστικά
Λεοντακη**

ΤΗΛ: 2310 688114

BORO® - RAF **Αντισκωριακό**



300 ml

BORO® - 99 **Κόλλα υδραυλικών**



237 ml



473 ml

AiFA

είδη κήπου

NEW
NOUVEAU
NEU



7 Lt

8627



8553

1.50L

► Hand sprayer

8554

2L

► Hand sprayer



5 Lt

8625



7111

Πλαστικά
Λεοντακη
ΤΗΛ: 2310 688114

AIFA ***είδη κήπου***



0231

Φ max.
18mm



0232

Φ max.
14mm



0113

SOFT
FACE

NEW
NOUVEAU
NEU

0262

Φ max.
12mm

**Πλαστικά
Λεοντακη**

ΤΗΛ: 2310 688114

www.leontaki.gr

ALFA είδη κήπου



1002

Digital water timer easy to set.
6 Easy Programming Steps.



NEW
NOUVEAU
NEU



Πλαστικά
Λεοντάκη
ΤΗΛ: 2310 688114

Σειρά DELUXE



SET
2510



3219



3550



2570



3552

Σελ : 81

**SUPER
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΗΝΟΣ**

**ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ
ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ
ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ**



Νέα εισαγωγή Νέες τιμές

	Από	Νέα τιμή
2X3 90GR	3,94	2,94
3X4 90GR	7,88	5,87
4X6 90GR	15,76	11,74
5x8 90GR	26,27	19,57
5X10 90GR	32,83	24,46
6X8 90GR	31,52	23,48
2X3 120GR	5,28	3,94
3X4 120GR	10,57	7,88
4X6 120GR	21,14	15,76
5x8 120GR	35,23	26,27
5X10 120GR	44,03	32,83
6X8 120GR	42,27	31,52
6X10 120GR	52,84	39,40
2X3 160GR	7,76	5,81
3X4 160GR	15,52	11,61
4X6 160GR	31,04	23,23
5X8 160GR	51,73	38,71
5X10 160GR	64,66	48,39
6X8 160GR	62,07	46,45
6X10 160GR	77,59	58,07
8X12 160GR	124,14	92,91
10X15 160GR	193,97	145,17

- 25 %



Οι τιμές ισχύουν για πάνω από 15 τμχ.



ΤΑΙΝΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΥΛΙΑ



Ταινία διμεταλλική που χάρη στις φωτεινές αντανakλάσεις της και στα ηχητικά εφέ που παράγονται με την κίνηση, προστατεύει από τις ζημιές που προκαλούν τα πουλιά και τα τρωκτικά.

Ενδεικνύεται ιδιαίτερα για οπωροφόρα δέντρα, αμπέλια, σοδιές, μπαλκόνια.


Μέγεθος : 70mm X 100m

Διατίθεται δωρεάν σταντ με κάθε 30 τυχ.

ΤΕΧΝΗΤΟ ΓΚΑΖΟΝ

ΡΟΛΛΟ

2m x 25m



**ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ**

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

ΡΟΛΛΟ 18 Μέτρων

ΜΕΓΕΘΗ

19mm x 18m

50mm x 18m



ΚΑΡΟΤΣΙ ΛΑΙΚΗΣ

ARGO

- Πολυεστερικό ύφασμα που πλένεται.
- Εξωτερική θήκη με φερμουάρ.
- Σταθερές ρόδες από καουτσούκ.
- Λογότυπο GIMI
- Ανοξείδωτος σκελετός
- 45 Λίτρα



ΞΥΛΙΝΟ ΚΑΒΑΛΕΤΟ

- 90 cm ύψος × 90 cm μήκος
- Με πλαστικές τάπες
- Ενισχυμένα δοκάρια.
- Μεντεσέ σκάλας



ΡΟΛΑ ΒΑΦΗΣ

OLYMPIAN premium

Κουρεμένο (κίτρινο)

Ειδικό για σπατουλαριστά
& γυψοσανίδες



Ακούρευτο (πορτοκαλί)

Για άγριες επιφάνειες



Κανονικό (μπλέ)



EASY

- Από γνήσια γούνα merinos Α' ποιότητας
- Ειδικό για λείες και κανονικές επιφάνειες.
- Κατασκευασμένο από δύο κομμάτια γούνα ραμένα μεταξύ τους.

SMART

- Από γνήσια γούνα merinos Β' ποιότητας
- Οικονομικό & προσιτό για οικιακή χρήση



S70/PS
(70*40*165)



S70/TP
(70*40*165)



S70/B
(70*40*85)



C100/172PS
(100*40*172)

C100/172TP
(100*40*172)





R34/1S
(35*30*48)

www.leontaki.gr

**U51/1R
(51*41*17.5)**



**U51/1W
(51*41*17.5)**



ΚΑΛΑΜΩΤΗ ΜΠΑΜΠΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1m x 5m

2m x 5m



ΕΥΛΙΝΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ 8mm X 18mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

60 x 180 cm

90 x 180 cm



ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ



ΓΙΑ ΣΚΕΡΠΑΝΙ 0,40εκ (ανά 25 τμχ)
ΓΙΑ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ 0,70εκ (ανά 20 τμχ)
ΓΙΑ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ 1,20εκ (ανά 10 τμχ)
ΓΙΑ ΚΑΣΜΑ - ΒΑΡΙΑ 0,80εκ (ανά 10 τμχ)
ΓΙΑ ΦΤΥΑΡΙ 1,30εκ (ανά 10 τμχ)
ΓΙΑ ΤΣΑΠΑ 1,30εκ (ανά 10 τμχ)



ΓΑΝΤΙΑ LATEX

Γάντια latex - 100 τμχ / κουτί
3 μεγέθη - S / M / L



Απλώστρα δαπέδου
αλουμινίου 18 μέτρων
με φτερά.

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ VIELTEX



2 + 1 ΔΩΡΟ
Σε κουτί των 52 τμχ



3 + 2 ΔΩΡΟ
Σε κουτί των 42 τμχ



Με άρωμα λεμόνι
Σε κουτί των 30 τμχ

Μπάνιου 2+1 δώρο
Σε κουτί των 24 τμχ



ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ VIELTEX



ΣΕΤ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
Σε κουτί των 120 τμχ

Σφουγγαρίστρα Γίγας
Σε κιβώτιο των 24 τμχ.

15
1X-
η



Γάντια Νιτριλίου
Σε δέμα των 12 τμχ.



Φτιάρι Χιονιού με στυλιάρι
Ενισχυμένο με ατσάλινη κόψη

Αντιπαγετικό ύφασμα
Πλάτος : 1,20 - 2,50 - 4,00



Λάστιχο-σπιδάλ σε 7,5μ και 15 μ
με πλήρη εξαρτήματα



**Καρότσι λαικής σπαστό
συρμάτινο, επινικελωμένο
με ράφι.**

**Απλώστρα κάγκελου συρμάτινη
επινικελωμένη .
Μέγεθος : 0,60μ X 0,93μ**



**Απλώστρα κάγκελου
αλουμινίου 10 μέτρων**

**Μπράτσα μεταλλικά απλώστρας
με ηλεκτροστατική βαφή**




ΤΗΛ: 2310 688114

**Απλώστρα κάγκελου 10 μέτρων
με ηλεκτροστατική βαφή
κατά της σκουριάς.**



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

**Απλώστρα κάγκελου 18 μέτρων
με ηλεκτροστατική βαφή
κατά της σκουριάς.**



**Απλώστρα δαπέδου 18 μέτρων
με ηλεκτροστατική βαφή
κατά της σκουριάς.**





BORO FILLER

**Κόλλα που γεμίζει και
δημιουργεί μέταλλο σε 1 λεπτό!!
Λιμάρεται και βάφεται.
Υψηλής θερμοκρασίας έως 200 C**

ELASTOTET EPOXY METAL

**Κόλλα μετάλλου σε σύριγγα.
Μπορεί να βαφει, λιμαριστεί, τρυπηθεί
Ιδανικό για συγκολλήσεις μεταλλων.**



ELASTOTET EPOXY REPAIR KIT

**Ισχυρός εποξειδικός στόκος
Καταλληλο και κάτω απο το νερό!!
Υψηλής θερμοκρασίας έως 120 C
και πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα**



ELASTOTET EPOXY PLASTIC

**Εποξειδική κόλλα σκληρών πλαστικών
σε διπλή σύριγγα.**

**Καταλληλή για έκθεση σε ακραίες καιρικές
συνθήκες (υγρασία, νερό, ήλιο, κρυό, ζεστό)**

ELASTOTET EPOXY FAST

**Εποξειδικό συγκολλητικό γρήγορης σκλήρυνσης
σε διπλή σύριγγα**

Ανθεκτικό στα αλκάλια και στα οξέα.

Έχει πρόσφυση σχεδόν παντού!!



ELASTOTET QUICK GRAB

**Κυανοακρυλική κόλλα στιγμής
σε μπουκαλάκι των 20γρ για μεγάλη οικονομία.
Κόλλαι άμεσα και δυνατά με μια μόνο σταγόνα**

**0,90εκ Χ 1,80εκ
1,20εκ Χ 1,80εκ
1,50εκ Χ 1,80εκ
1,80εκ Χ 1,80εκ**

